

atelier sedap

MANUFACTURE FRANÇAISE

Catalogue Lighting n°15





Atelier Sedap
Le geste maîtrisé, la matière sublimée

Depuis 1968, Atelier Sedap s'impose comme une référence dans le travail du plâtre, en alliant tradition artisanale et innovation. Ce savoir-faire unique, transmis de génération en génération, est porté par des hommes et des femmes passionnés, fiers d'un métier exigeant où la main guide la matière avec précision, exigence et élégance.

Since 1968, Atelier Sedap has established itself as a reference in the art of plasterwork, combining artisanal tradition with innovation. This unique expertise, passed down through generations, is carried by passionate men and women, proud of a demanding craft where the hand guides the material with precision, discipline, and elegance.



Les gestes d'hier résonnent dans notre atelier, enrichis par les techniques contemporaines. Chaque pièce façonnée reflète cet équilibre subtil entre patrimoine et modernité, entre création sur mesure et maîtrise technique.

Aujourd'hui, cette histoire se poursuit avec la même exigence et la même passion.

Sous la présidence de Niels Dujon et la direction d'Étienne Cami, Atelier Sedap affirme sa volonté de faire vivre l'esprit fondateur tout en accompagnant son évolution.

Ce nouveau chapitre s'inscrit dans la continuité d'une aventure humaine et créative, où l'innovation demeure au service de la maîtrise et de l'élégance du geste.

Ensemble, ils portent l'ambition de faire perdurer, enrichir et rayonner les savoir-faire d'exception qui ont forgé la renommée d'Atelier Sedap.

The gestures of yesterday still resonate within our workshop, enriched by contemporary techniques. Each piece we create embodies the subtle balance between heritage and modernity, between bespoke design and technical mastery.

Today, this story continues with the same high standards and passion.

Under the presidency of Niels Dujon and the management of Étienne Cami, Atelier Sedap affirms its desire to keep the founding spirit alive while supporting its evolution.

This new chapter is part of a human and creative adventure, where innovation remains at the service of mastery and elegance of movement.

Together, they share the ambition to perpetuate, enrich, and promote the exceptional expertise that has forged Atelier Sedap's reputation.

Ce catalogue en est le reflet : une invitation à découvrir l'étendue de nos créations, la pureté de nos lignes et la richesse d'un matériau noble, façonné en France avec passion depuis maintenant plus de cinq décennies.

This catalogue reflects that vision: an invitation to discover the breadth of our creations, the purity of our lines, and the richness of a noble material, crafted in France with passion for more than five decades.



Luminaires & Profils en Plâtre

– La fabrication 100 % française depuis 1968.

Depuis 1968, notre savoir-faire s'appuie sur un matériau noble : un plâtre d'exception, extrait du bassin parisien, puis façonné et moulé à la main dans nos ateliers en France. Chaque pièce est le fruit d'une production 100 % française, alliant tradition artisanale et exigences contemporaines.

Since 1968, our expertise has been built upon a noble material: an exceptional plaster, sourced from the Paris Basin, then shaped and hand-molded in our French workshops. Each piece is the result of 100% French production, blending artisanal tradition with contemporary standards.



Aujourd'hui, les possibilités offertes par le plâtre n'ont jamais été aussi vastes : intégration discrète de luminaires, profils décoratifs sur mesure, finitions personnalisées… Ce matériau intemporel s'adapte à tous les styles, du classique au design épuré.

Esthétique, durable, écologique et modulable, le plâtre révèle toute sa modernité dans nos collections.

Today, the possibilities offered by plaster have never been greater: discreet integration of lighting, custom decorative profiles, personalized finishes… This timeless material adapts to every style, from classic to minimalist design.

Aesthetic, durable, sustainable, and versatile, plaster reveals all its modernity through our collections.



Sommaire

Systèmes d'éclairage

Encastrés et Semi-Encastrés

Coupoles ____ 10
Principe de Pose ____ 14-15
Moulures accessoires pour coupoles ____ 22-23
Micro Blade Circles ____ 24
Principe de Pose ____ 26-27
Profils Encastrés ____ 30
Dooble ____ 32-33
Blade ____ 34-37

Non-Encastrés

Corniches Éclairantes Profils D'éclairage Non-Encastrés ____ 38
Corniches Auto-Éclairantes ____ 40-41
Corniches Éclairantes ____ 42-43
Micro-Corniches ____ 44-45
Corniches Pour Éclairage Direct & Indirect ____ 46
Profils Pour Éclairage Indirect ____ 47

Accessoires, Équipements & Alimentations

____ 48



Luminaires

Encastrés

Circles Tech — 52
Principe de Pose — 52-53
Spots Encastrés — 56
Spots Encastrés Compacts — 56
Spots Encastrés — 57
Encastrés Muraux — 58
Quadrat — 58
Slim Slot XL — 59
Slot XL — 60
Egg, Slot & Square — 61

Plafonniers — 62

Plafonniers Circles — 64-65
Plafonniers Coupoles — 66-73
Axis — 74-75

Appliques — 76

Alcôve — 78
Simple — 79
Axis — 80
Trocadéro — 81
Base — 82-83
Arche — 84
Arche Angle — 85
Parabole — 86-87
Parabole Angle — 88
Géométrie — 89
Collection Botanique — 90-97
Collection Kids — 98-105

Suspensions — 106

Astre — 108
Axis — 109
Parabole — 109
Mini suspensions — 110
Trappes techniques — 111

Finitions — 112-113
Sur-Mesure — 114-115
Index — 116-117
CGV — 118-119



Systèmes d'éclairage

Encastrés, semi-encastrés

Coupoles

Lighting systems

Recessed And Semi-Recessed Units

Domes

Des volumes creux qui révèlent la lumière comme un élément d'architecture. Un halo sculptural qui magnifie plafonds et espaces.

Hollow volumes that reveal light as an architectural element. A sculptural halo that enhances ceilings and spaces.

Guide de lecture



Chaque produit est identifié par une référence principale (nom, dimensions, caractéristiques). Selon les besoins, il peut être décliné en sous-références indiquant l'équipement électrique associé.

Ce système facilite la lecture et vous permet d'identifier rapidement la version adaptée à votre projet.

Each product is identified by a main reference (name, dimensions, specifications). Depending on requirements, it may include sub-references detailing the electrical equipment.

This system makes reading easier and helps you quickly find the version suited to your project.

Designs

Lisse



Goutte



Origami



Style *(Classique, Empire, Louis XV, Louis XVI)*



Rivoli



Coupoles Encastrées

Principe de pose



Schéma de principe d'une coupole encastrée





Étape 1

Produit seul avant pose.
Coupole before installation.



Étape 2

Découpe dans le plafond. Pose avec rails.
Prepare the cut-out in the ceiling and position the fixing rails.

Coupoles Semi-Encastrées

Principe de pose



Schéma de principe d'une coupole semi-encastrée





Étape 3

Produit positionné et fixé sur rails.
Coupole positioned in cut-out and affixed to the rails.



Étape 4

Produit posé et éclairé après finitions.
Illuminated coupole after jointing, finishing and painting complete.

Coupoles diamètre 30cm

Design Atelier Sedap

	Encastrées			Semi-Encastrées	
Type	Lisse	Style *(classique)*	Lisse carré	Lisse	Style *(classique)*
Référence	596	597	991	SE.596	SE.597
Poids *(sans équipement)*	6kg	6,8kg	7kg	9,6kg	10,4kg

Équipement *(disponible pour l'ensemble des références ci-dessus)* IP20

_32 2700K / 32W / 3000lm / IRC > 90 DALI 2
_31 3000K / 32W / 3000lm / IRC > 90 DALI 2
_00 Coupole sans équipement électrique / Dome without LED
Livrée avec le dissipateur de chaleur en aluminium cintré 120cm / Delivered with the aluminium heatsink 120cm

596/597



SE.596 / SE.597



991



791 - Coupole Encastrée Style Empire 42



Coupoles diamètre 42cm

Design Atelier Sedap

	Encastrées				Semi-Encastrées		
Type	Lisse	Style *(classique/empire)*	Goutte	Lisse carré	Lisse	Style *(classique/empire)*	Goutte
Référence	790	590/791	799	992	SE.790	SE.590 / SE.791	SE.799
Poids *(sans équipement)*	6,4kg	7,4kg	6,2kg	8,2kg	10,2kg	11,6kg	8,8kg

Équipement *(disponible pour l'ensemble des références ci-dessus)* IP20

_32 2700K / 43W / 4000lm / IRC > 90 DALI 2
_31 3000K / 43W / 4000lm / IRC > 90 DALI 2
_00 Coupole sans équipement électrique / Dome without LED
Livrée avec le dissipateur de chaleur en aluminium cintré 160cm / Delivered with the aluminium heatsink 160cm

590 / 790 / 791 / 799



SE.590 / SE.790
SE.791/ SE.799



992



Coupoles diamètre 60cm

Design Atelier Sedap

	Encastrées			Semi-Encastrées	
Type	Lisse	Style *(classique)*	Lisse carré	Lisse	Style *(classique)*
Référence	598	599	993	SE.598	SE.599
Poids *(sans équipement)*	6,7kg	10,4kg	10,6kg	16kg	17,8kg

Équipement *(disponible pour l'ensemble des références ci-dessus)* IP20

_32 2700K / 58W / 5400lm / IRC > 90 DALI 2
_31 3000K / 58W / 5400lm / IRC > 90 DALI 2
_00 Coupole sans équipement électrique / Dome without LED
Livrée avec le dissipateur de chaleur en aluminium cintré 215cm / Delivered with the aluminium heatsink 215cm

598 / 599



SE.598 / SE.599



993



Coupoles diamètre 75cm

Design Atelier Sedap

	Encastrées					Semi-Encastrées			
Type	Lisse	Style *(Louis XV)*	Origami	Goutte	Carré	Lisse	Style *(Louis XV)*	Origami	Goutte
Référence	792	793	797	798	994	SE.792	SE.793	SE.797	SE.798
Poids *(sans équipement)*	11,8kg	13,7kg	14,3kg	11,7kg	17kg	20,3kg	24,2kg	23,8kg	23,6kg

Équipement *(disponible pour l'ensemble des références ci-dessus)* IP20

_32 2700K / 70W / 6500lm / IRC > 90 DALI 2
_31 3000K / 70W / 6500lm / IRC > 90 DALI 2
_00 Coupole sans équipement électrique / Dome without LED
Livrée avec le dissipateur de chaleur en aluminium cintré 260cm / Delivered with the aluminium heatsink 260cm

792 / 793 / 797 / 798



SE.792 / SE.793
SE.797 / SE.798



994



Coupoles diamètre 100cm

Design Atelier Sedap

	Encastrées				Semi-Encastrées		
Type	Lisse	Style *(Louis XVI)*	Rivoli	Carré	Lisse	Style *(Louis XVI)*	Rivoli
Référence	794	795	900.100	995	SE.794	SE.795	SE.900.100
Poids *(sans équipement)*	18,6kg	25,4kg	21,2kg	26,3kg	33,5kg	41,9kg	37,2kg

Équipement *(disponible pour l'ensemble des références ci-dessus)* IP20

_32 2700K / 92W / 8500lm / IRC > 90 DALI 2
_31 3000K / 92W / 8500lm / IRC > 90 DALI 2
_00 Coupole sans équipement électrique / Dome without LED
Livrée avec le dissipateur de chaleur en aluminium cintré 340cm / Delivered with the aluminium heatsink 340cm

794 / 795



SE.794 / SE.795



900.100



SE.900.100



995





900.100 - Coupole Encastrée Rivoli 100



590 - Coupole Semi-Encastrée Style Classique 42

Coupoles diamètre 150cm

Design Atelier Sedap

	Encastrées	
Type	Lisse	Lisse Carrée
Référence	796	996
Poids *(sans équipement)*	38,2kg	48kg

Équipement *(disponible pour l'ensemble des références ci-dessus)* IP20

_32 2700K / 134W / 12200lm / IRC > 90 DALI 2
_31 3000K / 134W / 12200lm / IRC > 90 DALI 2
_00 Coupole sans équipement électrique / Dome without LED
Livrée avec le dissipateur de chaleur en aluminium cintré 495cm / Delivered with the aluminium heatsink 495cm

796



996



996 - Coupole Encastrée Lisse Carrée 150



Coupoles Ovale & Rectangle

Design Atelier Sedap

	Encastrées	
Type	Lisse Ovale	Lisse Rectangle
Référence	901	997
Poids *(sans équipement)*	21,4kg	26,4kg

Équipement *(disponible pour l'ensemble des références ci-dessus)* IP20

_32 2700K / 105W / 9633lm / IRC > 90 DALI 2
_31 3000K / 105W / 9633lm / IRC > 90 DALI 2
_00 Coupole sans équipement électrique / Dome without LED
Livrée avec le dissipateur de chaleur en aluminium cintré 390cm / Delivered with the aluminium heatsink 390cm

901



997



901 - Coupole Encastrée Lisse Ovale



Moulures Accessoires Pour Coupoles

La touche finale d'un intérieur d'exception. Apportez une touche d'élégance à vos intérieurs grâce à nos moulures ornementales au design raffiné : feuille d'acanthe ou ruban perlé. Parfaites pour souligner la périphérie d'une de nos coupoles ou l'encadrement d'une rosace, elles se déclinent en 6 références uniques, offrant un choix sur-mesure pour s'adapter à toutes vos envies décoratives.

Que vous recherchiez un rendu classique et sophistiqué ou prestigieux et harmonieux, nos moulures en plâtre permettent de révéler le charme authentique de votre plafond. Avec plusieurs options de pose, vous avez la liberté de personnaliser votre espace et de créer une atmosphère qui vous ressemble.

Ne laissez pas les détails au hasard : mettez en valeur vos plafonds et offrez à votre intérieur le prestige et la finesse qu'il mérite.

The finishing touch to an exceptional interior. Bring a touch of elegance to your spaces with our ornamental mouldings featuring refined designs such as the acanthus leaf or pearl ribbon. Perfect for highlighting the outline of one of our domes or framing a ceiling rose, they come in six unique variations, offering tailor-made options to suit all your decorative desires.

Whether you are seeking a classic and sophisticated look or a prestigious and harmonious finish, our plaster mouldings reveal the authentic charm of your ceiling. With several installation options available, you have the freedom to personalise your space and create an atmosphere that truly reflects your style.

Enhance your ceilings and bring your interior the prestige and finesse it deserves.

793 & 7020 - Coupole Style Louis XV 75 & Demi-cercle de moulure Feuille d'Acanthe 60/75



792 & 7021 - Coupole Lisse 75 & Demi-cercle de moulure Ruban Perlé 60/75



7020 Feuille d'Acanthe 60/75

Design Atelier Sedap

Désignation	Rayon	Poids
Élément de moulure en plâtre HD pour coupole encastrée. Livré par 2 (pour un cercle entier) - Delivered in 2 parts (for a complete circle)	40cm	5,4kg (10,8kg pour un cercle complet)





7021 Ruban Perlé 60/75

Design Atelier Sedap

Désignation	Rayon	Poids
Élément de moulure en plâtre HD pour coupole encastrée. Livré par 2 (pour un cercle entier) - Delivered in 2 parts (for a complete circle)	40cm	3,15kg (6,3kg pour un cercle complet)





7022 Feuille d'Acanthe 75/100

Design Atelier Sedap

Désignation	Rayon	Poids
Élément de moulure en plâtre HD pour coupole encastrée. Livré par 2 (pour un cercle entier) - Delivered in 2 parts (for a complete circle)	52cm	9,1kg (18,2kg pour un cercle complet)





7023 Ruban Perlé 75/100

Design Atelier Sedap

Désignation	Rayon	Poids
Élément de moulure en plâtre HD pour coupole encastrée. Livré par 2 (pour un cercle entier) - Delivered in 2 parts (for a complete circle)	52cm	5,3kg (10,6kg pour un cercle complet)





7024 Feuille d'Acanthe 150

Design Atelier Sedap

Désignation	Rayon	Poids
Élément de moulure en plâtre HD pour coupole encastrée. Livré par 4 (pour un cercle entier) - Delivered in 4 parts (for a complete circle)	77cm	19kg (76kg pour un cercle complet)





7025 Ruban Perlé 150

Design Atelier Sedap

Désignation	Rayon	Poids
Élément de moulure en plâtre HD pour coupole encastrée. Livré par 4 (pour un cercle entier) - Delivered in 4 parts (for a complete circle)	77cm	11,7kg (46,8kg pour un cercle complet)







Systèmes d'éclairage

Encastrés, semi-encastrés

Micro Blade Circles

Lighting systems

Recessed And Semi-Recessed Units

Micro Blade Circles

La douceur des formes arrondies pour une atmosphère apaisée. Des cercles lumineux qui dessinent l'harmonie.

The softness of rounded forms for a serene atmosphere. Luminous circles that draw harmony into the space.

Circles encastrés
Micro Blade Circles

Principe de pose



Schéma de principe Micro Blade Circles





Étape 1

Produit seul avant pose.
Circle before installation.



Étape 2

Découpe dans le plafond. Pose avec rails.
Prepare the cut-out in the ceiling and position the fixing rails.





Étape 3

Produit positionné et fixé sur rails.
Circle positioned in cut-out and affixed to the rails.

Étape 4

Produit posé et éclairé après finitions.
Illuminated Circle after jointing, finishing and painting complete.

758 Micro Blade Circle 42 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
758_32 2700K / 43W / 4000lm / IRC≥90 DALI 2 758_31 3000K / 43W / 4000lm / IRC≥90 DALI 2 758_00 Sans équipement / Without equipment	Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect avec dissipateur de chaleur aluminium cintré 160cm	Ø42cm 6,5kg



759 Micro Blade Circle 75 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
759_32 2700K / 70W / 6500lm / IRC≥90 DALI 2 759_31 3000K / 70W / 6500lm / IRC≥90 DALI 2 759_00 Sans équipement / Without equipment	Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect avec dissipateur de chaleur aluminium cintré 260cm	Ø75cm 15kg



767 Micro Blade Circle 100 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
767_32 2700K / 95W / 8500lm / IRC≥90 DALI 2 767_31 3000K / 95W / 8500lm / IRC≥90 DALI 2 767_00 Sans équipement / Without equipment	Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect avec dissipateur de chaleur aluminium cintré 340cm	Ø100cm 24,3kg



767, 768 & 769 - Micro Blade Circle 100, 150 & 200



768 Micro Blade Circle 150 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
768_32 2700K / 134W / 12200lm / IRC≥90 DALI 2 768_31 3000K / 134W / 12200lm / IRC≥90 DALI 2 768_00 Sans équipement / Without equipment	Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect avec dissipateur de chaleur aluminium cintré 495cm (livré en 2 éléments / delivered in 2 parts)	Ø150cm 44kg



769 Micro Blade Circle 200 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
769_32 2700K / 180W / 16000lm / IRC≥90 DALI 2 769_31 3000K / 180W / 16000lm / IRC≥90 DALI 2 769_00 Sans équipement / Without equipment	Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect avec dissipateur de chaleur aluminium cintré 640cm (livré en 4 éléments / delivered in 4 parts)	Ø200cm 72kg



767 - Micro Blade Circle 100



Systèmes d'éclairage

Encastrés, semi-encastrés

Profils Encastrés

Lighting systems

Recessed And Semi-Recessed Units

Recessed Profiles

Des lignes nettes, continues, qui rythment l'espace avec subtilité. Une écriture lumineuse contemporaine, précise et minimaliste.

Clean, continuous lines that subtly shape the space. A contemporary luminous script — precise and minimalist.





7002 & 7003 - Dooble 100 & sa paire d'extrémités

Dooble

7006 Dooble 35

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect (livré par 2 / delivered in pairs)	1,5m	7,2kg/ branche
7007 Paire d'extrémités pour Dooble 35	1,5cm	0,2kg



7000 Dooble 50

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect (livré par 2 / delivered in pairs)	1,5m	7,5kg/ branche
7001 Paire d'extrémités pour Dooble 50	1,5cm	0,2kg



7002 Dooble 100

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect (livré par 2 / delivered in pairs)	1,5m	8,8kg/ branche
7003 Paire d'extrémités pour Dooble 100	1,5cm	0,2kg



Accessoires, équipements et alimentations vendus séparément - voir pages 48-49
Accessories, equipment, and power supplies sold separately - see pages 48-49

Nano Blade
Micro Blade
Eco Blade
Mini Blade

772 - Micro Blade 50



7009 Nano Blade

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect (livré par 2 / delivered in pairs)	1,5m	5,1kg/branche



772 Micro Blade 50

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect (livré par 2 / delivered in pairs)	1,5m	6,4kg/branche
778 Paire d'extrémités pour Micro Blade 50	4,5cm	0,43kg



Éléments à composer avec Micro Blade 50 (772)

773 Micro Blade 50 Turn

Design Atelier Sedap

Désignation	Dimensions	Poids
Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect (compatible Micro Blade 50 réf.772 / compatible with Micro Blade 50 ref.772)	572x572mm Courbe 90° R = 0,5m	7,4kg



764 Micro Blade Cross 60/120

Design Atelier Sedap

Désignation	Dimensions	Poids
Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect (compatible Micro Blade 50 réf.772 / compatible with Micro Blade 50 ref.772)	490x382mm Angle croisement 60°/120°	3,6kg



765 Micro Blade Cross 90/90

Design Atelier Sedap

Désignation	Dimensions	Poids
Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect (compatible Micro Blade 50 réf.772 / compatible with Micro Blade 50 ref.772)	360x360mm Angle croisement 90°/90°	2,6kg



Accessoires, équipements et alimentations vendus séparément - voir pages 48-49
Accessories, equipment, and power supplies sold separately - see pages 48-49

771 Micro Blade 63

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect (livré par 2 / delivered in pairs)	1,5m	5kg/branche
777 Paire d'extrémités pour Micro Blade 63	4,5cm	0,37kg



779 Micro Blade Cadre

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect (livré par 2 / delivered in pairs)	1,5m	7,2kg/branche



733 Eco Blade Plan

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect (livré par 2 / delivered in pairs)	1,5m	4,6kg/branche



760 Mini Blade

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond et mur pour éclairage indirect	1,5m	8kg
766 Paire d'extrémités pour Mini Blade	6cm	0,66kg



Accessoires, équipements et alimentations vendus séparément - voir pages 48-49
Accessories, equipment, and power supplies sold separately - see pages 48-49



760 - Mini Blade



Corniches Éclairantes & Profils d'éclairage Non-Encastrés

Lighting systems

Lighting Cornices & Non-Recessed Lighting Profiles

Nos corniches éclairantes, micro-corniches et profils créent un éclairage direct et indirect, idéal pour souligner les volumes et apporter une touche décorative discrète.

Parfaitement intégrées à l'architecture, elles offrent un design, une lumière douce et une finition impeccable pour des ambiances modernes et chaleureuses.

Our lighting cornices, micro-cornices, and profiles create direct and indirect light, ideal for enhancing volumes and adding a discreet decorative touch.

Perfectly integrated into the architecture, they deliver refined design, soft light, and flawless finishes—creating modern, inviting atmospheres.

Corniches Auto-Éclairantes

99 Support LED pour Corniches

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Profil droit en plâtre HD, à placer sous une corniche pour le rétro-éclairage LED (livré par 2 / delivered in paris)	1,25m	1,6kg/ branche





124 Mini-corniche auto-éclairante

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Mini-corniche style Louis XV en plâtre HD pour éclairage indirect	1,75m	7,4kg





125 Corniche auto-éclairante

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Corniche style Empire en plâtre HD pour éclairage indirect (livrée en 3 éléments à assembler / delivered in 3 parts to assemble)	2,5m	11,8kg





126 Corniche auto-éclairante

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Corniche style Louis XV en plâtre HD pour éclairage indirect (livrée en 3 éléments à assembler / delivered in 3 parts to assemble)	2,5m	13kg





127 Corniche auto-éclairante

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Corniche style Classique en plâtre HD pour éclairage indirect (livrée en 3 éléments à assembler / delivered in 3 parts to assemble)	2,5m	9,8kg





133 Corniche auto-éclairante

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Corniche style Louis XV en plâtre HD pour éclairage indirect (livrée en 3 éléments à assembler / delivered in 3 parts to assemble)	2,5m	13,8kg





Accessoires, équipements et alimentations vendus séparément - voir page 48-49
Accessories, equipment, and power supplies sold separately - see pages 48-49



133 - Corniche Auto-éclairante

Corniches Éclairantes

Corniches Éclairantes

Design Atelier Sedap

Référence	Désignation	Longueur	Poids
191	Corniche en plâtre HD pour éclairage indirect	2,5m	6,7kg
192	Corniche en plâtre HD pour éclairage indirect	2,5m	8,4kg
193	Corniche en plâtre HD pour éclairage indirect	2,5m	9,4kg
194	Corniche en plâtre HD pour éclairage indirect	2,5m	6,4kg
195	Corniche en plâtre HD pour éclairage indirect	2,5m	11,7kg



Corniches Éclairantes

Design Atelier Sedap

Référence	Désignation	Longueur	Poids
197	Corniche en plâtre HD pour éclairage indirect	2,5m	10,8kg
198	Corniche en plâtre HD pour éclairage indirect	2,5m	6,8kg
199	Corniche en plâtre HD pour éclairage indirect	2,5m	7,2kg



Accessoires, équipements et alimentations vendus séparément - voir pages 48-49
Accessories, equipment, and power supplies sold separately see pages 48-49



192 - Corniche Éclairante



199 - Corniche Éclairante

Micro-Corniches

112 Micro-corniche Scotia

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Micro-corniche en plâtre HD pour éclairage indirect (livrée par 2 / delivered in pairs)	1,5m	2,8kg/branche



113 Micro-corniche Cornis

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Micro-corniche en plâtre HD pour éclairage indirect (livrée par 2 / delivered in pairs)	1,5m	2,4kg/branche



114 Micro-corniche Filet

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Micro-corniche en plâtre HD pour éclairage indirect (livrée par 2 / delivered in pairs)	1,5m	2,4kg/branche



115 Micro-corniche Brise-ligne

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Micro-corniche en plâtre HD pour éclairage indirect (livrée par 2 / delivered in pairs)	1,5m	3,8kg/branche



Accessoires, équipements et alimentations vendus séparément - voir pages 48-49
Accessories, equipment, and power supplies sold separately - see pages 48-49

115 - Micro-corniche Brise-ligne





190 - Micro-corniche Doucine

187 Micro-corniche Cale

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Micro-corniche en plâtre HD pour éclairage indirect (livrée par 2 / delivered in pairs)	1,5m	3,2kg/branche



188 Micro-corniche Aile

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Micro-corniche en plâtre HD pour éclairage indirect (livrée par 2 / delivered in pairs)	1,5m	1,8kg/branche



189 Micro-corniche Ligne

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Micro-corniche en plâtre HD pour éclairage indirect (livrée par 2 / delivered in pairs)	1,5m	2,6kg/branche



190 Micro-corniche Doucine

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Micro-corniche en plâtre HD pour éclairage indirect (livrée par 2 / delivered in pairs)	1,5m	2,2kg/branche



Accessoires, équipements et alimentations vendus séparément - voir pages 48-49
Accessories, equipment, and power supplies sold separately - see pages 48-49

Corniches Pour Éclairage Direct Et Indirect

4621 Corniche Minimal

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Corniche en plâtre HD pour éclairage direct & indirect (livrée par 2 / delivered in pairs)	1,2m	9,8kg/branche



4622 Corniche Crescendo

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Corniche en plâtre HD pour éclairage direct & indirect (livrée par 2 / delivered in pairs)	1,2m	10,4kg/branche



4623 Corniche Courbe

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Corniche en plâtre HD pour éclairage direct & indirect (livrée par 2 / delivered in pairs)	1,2m	7,4kg/branche



4624 Corniche Élément

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Corniche en plâtre HD pour éclairage direct & indirect (livrée par 2 / delivered in pairs)	1,2m	10kg/branche



Accessoires, équipements et alimentations vendus séparément - voir pages 48-49
Accessories, equipment, and power supplies sold separately - see pages 48-49

4624 - Corniche Élement



Profils Pour Éclairage Indirect

4631 Profil Mural Minimal

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Profil en plâtre HD pour éclairage indirect sur mur (livré par 2 / delivered in pairs)	1,2m	3,8kg/branche



7010 T-Blade 8

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Profil en plâtre HD pour éclairage indirect sur mur et plafond (livré par 2 / delivered in pairs)	1,5m	3,8kg/branche



7011 T-Blade 10

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Profil en plâtre HD pour éclairage indirect sur mur et plafond (livré par 2 / delivered in pairs)	1,5m	5,4kg/branche



870 Micro X-Blade

Design Atelier Sedap

Désignation	Longueur	Poids
Profil en plâtre HD pour éclairage indirect sur mur et plafond (livré par 2 / delivered in pairs)	1,5m	8kg/branche
876 Paire d'extrémités pour Micro X-Blade	0,2cm	0,58kg



Accessoires, équipements et alimentations vendus séparément - voir pages 48-49
Accessories, equipment, and power supplies sold separately - see pages 48-49

7010 - T-Blade 8



Tableau de correspondance

Produits / Accessoires / Équipements

(hors alimentation)

Référence produit ↓ / Référence équipement →	5175	5176	5177	5179	5193	5197	5197.Opal	5198	5198.Opal	8099	8100	8129	8130	8300	011051324
7006						●	●			●	●	●	●	●	
7000						●	●			●	●	●	●	●	
7002						●	●			●	●	●	●	●	
7009								●	●	●	●	●	●	●	
772		●	●	●						●	●	●	●	●	
773					●					●	●	●	●	●	
764		●	●	●						●	●	●	●	●	
765		●	●	●						●	●	●	●	●	
771		●	●	●						●	●	●	●	●	
779		●	●	●						●	●	●	●	●	
733						●	●			●	●	●	●	●	
760		●	●	●						●	●	●	●	●	●
124								●	●	●	●	●	●	●	
125								●	●	●	●	●	●	●	
126								●	●	●	●	●	●	●	
127								●	●	●	●	●	●	●	
133								●	●	●	●	●	●	●	
191				●						●	●	●	●	●	
192				●						●	●	●	●	●	
193				●						●	●	●	●	●	
194				●						●	●	●	●	●	
195				●						●	●	●	●	●	
196				●						●	●	●	●	●	
197				●						●	●	●	●	●	
198				●						●	●	●	●	●	
199				●						●	●	●	●	●	
112				●						●	●	●	●	●	
113				●						●	●	●	●	●	
114				●						●	●	●	●	●	
115				●						●	●	●	●	●	
187				●						●	●	●	●	●	
188				●						●	●	●	●	●	
189				●						●	●	●	●	●	
190				●						●	●	●	●	●	
4621	●			●						●	●	●	●	●	
4622	●			●						●	●	●	●	●	
4623	●			●						●	●	●	●	●	
4624	●			●						●	●	●	●	●	
870		●	●	●						●	●	●	●	●	
4631	●			●						●	●	●	●	●	
7010						●	●			●	●	●	●	●	
7011						●	●			●	●	●	●	●	

Accessoires

5175 Profil diffusant 1,5ml
5176 Rouleau de diffusant 5 ml
5177 Diffusant 1,5 ml
5179 Profil dissipateur alu 1m
5193 Dissipateur alu cintré
5197 Écran transparent et dissipateur de chaleur 1 m
5197. Opal Écran opalisé et dissipateur de chaleur 1m
5198 Écran transparent et dissipateur de chaleur droits 1m aimanté
5198. Opal Écran opalisé et dissipateur de chaleur droits 1m aimanté

Équipements

8099 Flex LED 24v 5ml 2700K / 1080lm - 15w/m, sécable tous les 10cm
8100 Flex LED 24v 5ml 3000K / 1080lm - 15w/m, sécable tous les 10cm
8129 Flex LED 24v 5ml 2700K / 2000lm - 19,2w/m, sécable tous les 5cm
8130 Flex LED 24v 5ml 3000K / 2000lm - 19,2w/m, sécable tous les 5cm
8300 Flex LED 24v 4,8ml 3000K / 2500lm - 26w/m, sécable tous les 5cm
011051324 Support Pour Intégration Alimentation Mini Blade 760

Alimentations

à adapter en fonction de votre projet.

Nos modules LED sont compatibles avec les drivers dimmables, DALI et PushDim, à condition de sélectionner une tension et un courant adaptés au driver.

Our LED modules are compatible with dimmable, DALI, and PushDim drivers, provided that the voltage and current are correctly matched to the driver.

011030050 Alimentation LED 24v/100w (Non Dimmable)
011030055 Alimentation LED 24v/180w (Non Dimmable)
011030062 Alimentation LED 24v/30w (Non Dimmable)
011030087 Alimentation LED 24v/60w (Non Dimmable)
011030093 Alimentation LED 24v/240w (Dimmable 1-10v)
011030094 Alimentation LED 24v/240w Ip67 (Non Dimmable)
011030101 Alimentation LED 24v/100w (Dimmable DALI)
011030116 Alimentation LED 24v/200w (Dimmable DALI Pushdim 1-10v)

011030090 Driver 350ma/49w (Dimmable DALI Pushdim)
011030097 Driver 350ma/15w - 500ma/20w | 24v/20w (Dimmable Pushdim 1-10v)
011030103 Driver 350ma/15w (Non Dimmable)
011030110 Driver Courant Constant & Tension Constante 350ma/6w | 24v/6w (Dimmable Pushdim 1-10v)
011030188 Driver Multipuissance 250-500 Ma

Luminaires
Encastrés
Circles Tech
Spots Encastrés
Encastrés Muraux

Lighting fixtures
Recessed Units

Circles Tech
Recessed Spotlights
Wall Recessed Lights

lluminez chaque espace, du sol au plafond, grâce à nos encastrés.

Circles Tech : Apportez une touche d'élégance minimaliste à vos plafonds. Leur design circulaire et épuré diffuse un éclairage homogène et chaleureux, parfait pour créer une ambiance raffinée.

Spots encastrés : Adaptables à tous les espaces, orientables ou fixes, ils mettent en valeur vos zones clés et créent des jeux de lumière harmonieux, idéals pour souligner vos intérieurs.

Encastrés muraux : Pour un éclairage subtil et décoratif, nos modèles muraux soulignent escaliers, couloirs . Discrets et raffinés, ils allient confort et esthétisme, sublimant votre intérieur sans effort.

Light up every space, from floor to ceiling, with our recessed solutions.

Circles Tech: Add a touch of minimalist elegance to your ceilings. Their sleek circular design provides soft, even lighting, perfect for creating a refined atmosphere.

Recessed spotlights: Versatile for any space, adjustable or fixed, they highlight key areas and create harmonious lighting effects—ideal for enhancing your interior features.

Wall-recessed lights: For subtle, decorative lighting, our wall-mounted models emphasize staircases and hallways. Discreet yet sophisticated, they combine comfort and style, enhancing your interior effortlessly.



Circles Tech
Encastrés

Principe de pose



Schéma de principe Circles Tech





Étape 1

Produit seul avant pose.
Circle before installation.



Étape 2

Découpe dans le plafond. Pose avec rails.
Prepare the cut-out in the ceiling and position the fixing rails.

Pose modulaire : Assurez-vous que les supports sont à niveau et à la bonne distance pour accueillir des dalles de 600x600 mm.
Ensure that the supports are level and at the correct distance to accommodate 600x600 mm tiles.





Étape 3

Produit positionné et fixé sur rails.
Circle positioned in cut-out and affixed to the rails.

Pose modulaire : Placez la dalle de 600x600 mm dans l'emplacement prévu sur l'ossature.
Place the 600x600 mm slab in the designated location on the frame.

Étape 4

Produit posé et éclairé après finitions.
Illuminated Circle after jointing, finishing and painting complete.



3313 - Circle Tech 20

3313 Circle Tech 20 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3000K / 12W / 2000lm IRC≥80 / LOR 85% / DALI 2	Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond modulaire et/ou sur ossature métallique pour éclairage direct	Ø20cm 4,8kg





3314 - Circle Tech 30

3314 Circle Tech 30 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3000K / 25W / 4000lm IRC≥80 / LOR 85% / DALI 2	Profil en plâtre HD à encastrer dans plafond modulaire et/ou sur ossature métallique pour éclairage direct	Ø30cm 5,2kg



Spots Encastrés

Spots Encastrés Compacts

3229 Spot Compact

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi 50W / GU10 / 230V (ampoule non incluse / light bulb not included)	Spot encastré orientable en plâtre HD	31,5x31,5cm 2,1kg



3230 Spot Compact Double

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi 2x50W / GU10 / 230V (ampoules non incluses / light bulbs not included)	2 spots encastrés orientables en plâtre HD	31,5x46cm 3,4kg





3229 - Spot Compact



3230 - Spot Compact Double

Spots Encastrés

3256 Spot Ministar

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
LED Module 3000K / 8W / 970lm / DALI 2 (alimentation non dimmable incluse/non-dimmable power supply included)	Spot encastré en plâtre HD	20x20cm Ø12cm 0,825kg



3258 Spot Trocadéro

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
LED Module 3000K / 8W / 970lm / PushDim (alimentation non dimmable incluse/ non-dimmable power supply included)	Spot encastré en plâtre HD	20x20cm Ø12cm 0,925kg



3060 Spot Haussmann

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi 50W / GU10 / 230V (ampoule non incluse / light bulb not included)	Spot encastré orientable en plâtre HD	24x24cm 1,45kg





3256 - Spot Ministar



3258 - Spot Trocadéro

Encastrés Muraux

Quadrat

3224 Quadrat 10 IP20

Design Atelier Sedap

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3224_26	LED Module 2700K / 3W / 230V / 440lm / IRC80 (alimentation incluse - 1-10V/PushDim /power supply included)	Encastré en plâtre HD	17,5x25,5cm Ouverture : 9x9cm 1,4kg
3224_29	LED Module 2700K / 3W / 230V / 440lm / IRC80 (alimentation incluse - 1-10V/PushDim /power supply included)	Encastré en plâtre HD	17,5x25,5cm Ouverture : 9x9cm 1,4kg



3225 Quadrat 15 IP20

Design Atelier Sedap

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3225_26	LED Module 2700K / 6W / 230V / 870lm / IRC80 (alimentation incluse - 1-10V/PushDim /power supply included)	Encastré en plâtre HD	24,2x30,5cm Ouverture : 16x16cm 2,1kg
3225_29	LED Module 3000K / 6W / 230V / 870lm / IRC80 (alimentation incluse - 1-10V/PushDim /power supply included)	Encastré en plâtre HD	24,2x30,5cm Ouverture : 16x16cm 2,1kg





3225 - Quadrat 15

Slim Slot XL

3200 Slim Slot XL IP20

Design Atelier Sedap

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
_WW4	2LEDs high power 2700K / 2W / 24V / 218lm	Encastré en plâtre HD pour 2 LEDs high power (Kit LED 8141 inclus - alimentation non fournie / LED 8141 included - power supply not included)	16x36cm Ouverture : 2,5x20cm 0,810kg
_WW5	2LEDs high power 4000K / 2W / 24V / 218lm	Encastré en plâtre HD pour 2 LEDs high power (Kit LED 8141 inclus - alimentation non fournie / LED 8141 included - power supply not included)	16x36cm Ouverture : 2,5x20cm 0,810kg



3201 Slim Slot XL IP20

Design Atelier Sedap

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
_WW4	2LEDs high power 2700K / 2W / 24V / 218lm	Encastré en plâtre HD pour 2 LEDs high power (Kit LED 8141 inclus - alimentation non fournie / LED 8141 included - power supply not included)	2,5x30cm Ouverture : 2,5x30cm 0,910kg
_WW5	2LEDs high power 4000K / 2W / 24V / 218lm	Encastré en plâtre HD pour 2 LEDs high power (Kit LED 8141 inclus - alimentation non fournie / LED 8141 included - power supply not included)	2,5x30cm Ouverture : 2,5x30cm 0,910kg



Alimentations vendues séparément en fonction de votre projet - voir pages 48-49
Power supplies sold separately depending on your project - see pages 48-49



3041 - Slot XL 4

Slot XL

3029 Slot XL 3 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
_WW4	2LEDs high power 2700K / 2W / 24V / 218lm	Encastré en plâtre HD pour 2 LEDs high power (Kit LED 8141 inclus - alimentation non fournie / LED 8141 included - power supply not included)	16x41cm Ouverture : 6x25cm 1,2kg
_WW5	2LEDs high power 4000K / 2W / 24V / 218lm	Encastré en plâtre HD pour 2 LEDs high power (Kit LED 8141 inclus - alimentation non fournie / LED 8141 included - power supply not included)	16x41cm Ouverture : 6x25cm 1,2kg



3030 Slot XL 2 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
_WW4	2LEDs high power 2700K / 2W / 24V / 218lm	Encastré en plâtre HD pour 2 LEDs high power (Kit LED 8141 inclus - alimentation non fournie / LED 8141 included - power supply not included)	16x33cm Ouverture : 6x17cm 1,5kg
_WW5	2LEDs high power 4000K / 2W / 24V / 218lm	Encastré en plâtre HD pour 2 LEDs high power (Kit LED 8141 inclus - alimentation non fournie / LED 8141 included - power supply not included)	16x33cm Ouverture : 6x17cm 1,5kg



3031 Slot XL 1 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
_WW4	2LEDs high power 2700K / 2W / 24V / 218lm	Encastré en plâtre HD pour 2 LEDs high power (Kit LED 8141 inclus - alimentation non fournie / LED 8141 included - power supply not included)	16x24,5cm Ouverture : 6x8,5cm 1,1kg
_WW5	2LEDs high power 4000K / 2W / 24V / 218lm	Encastré en plâtre HD pour 2 LEDs high power (Kit LED 8141 inclus - alimentation non fournie / LED 8141 included - power supply not included)	16x24,5cm Ouverture : 6x8,5cm 1,1kg



3041 Slot XL 4 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
_WW4	2LEDs high power 2700K / 2W / 24V / 218lm	Encastré en plâtre HD pour 2 LEDs high power (Kit LED 8141 inclus - alimentation non fournie / LED 8141 included - power supply not included)	16x56cm Ouverture : 6x40cm 2,4kg
_WW5	2LEDs high power 4000K / 2W / 24V / 218lm	Encastré en plâtre HD pour 2 LEDs high power (Kit LED 8141 inclus - alimentation non fournie / LED 8141 included - power supply not included)	16x56cm Ouverture : 6x40cm 2,4kg



3042 Slot XL 5 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
_WW4	2LEDs high power 2700K / 2W / 24V / 218lm	Encastré en plâtre HD pour 2 LEDs high power (Kit LED 8141 inclus - alimentation non fournie / LED 8141 included - power supply not included)	16x78cm Ouverture : 6x60cm 2,7kg
_WW5	2LEDs high power 4000K / 2W / 24V / 218lm	Encastré en plâtre HD pour 2 LEDs high power (Kit LED 8141 inclus - alimentation non fournie / LED 8141 included - power supply not included)	16x78cm Ouverture : 6x60cm 2,7kg



Egg, Slot & Square

1961 Egg

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
LEDs high power 2700K / max. 1W / 24V / 190lm	Encastré en plâtre HD pour 8 LEDs high power (Kit LED 8140 inclus - alimentation non fournie / LED 8140 included - power supply not included)	15,5x27cm Ouverture : 8x15cm 0,9kg



1966 Slot

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
LEDs high power 2700K / max. 1W / 24V / 190lm	Encastré en plâtre HD pour 8 LEDs high power (Kit LED 8140 inclus - alimentation non fournie / LED 8140 included - power supply not included)	14x32 Ouverture : 4x16cm 0,915kg



1967 Square

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
LEDs high power 2700K / max. 1W / 24V / 190lm	Encastré en plâtre HD pour 8 LEDs high power (Kit LED 8140 inclus - alimentation non fournie / LED 8140 included - power supply not included)	14x26cm Ouverture : 10x10cm 0,95kg



Alimentations vendues séparément en fonction de votre projet - voir pages 48-49
Power supplies sold separately depending on your project - see pages 48-49



1961 - Egg



1966 - Slot



1967 - Square



Luminaires
Plafonniers

Lighting fixtures
Ceiling lamps

Robustes et intemporels, nos plafonniers diffusent une lumière douce et chaleureuse, idéale pour créer une atmosphère accueillante et raffinée.

Robust and timeless, our ceiling lamps emit a soft, warm glow—perfect for creating a welcoming and refined atmosphere.

Plafonniers
Circles

3170 Circle plafonnier 80 IP20

Design Atelier Sedap

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3170_31	3000K / 70W / 6750lm / IRC≥90 / DALI 2	Circle plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø80cm 16,7kg
3170_32	2700K / 70W / 6750lm / IRC≥90 / DALI 2	Circle plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø80cm 16,7kg



Produit disponible en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Product available in natural plaster finish or matte white paint.



3170 - Circle plafonnier Lisse 80

3171 Circle plafonnier 100 IP20

Design Atelier Sedap

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3171_31	3000K / 88W / 8500lm / IRC≥90 / DALI 2	Circle plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø100cm 22,2kg
3171_32	2700K / 88W / 8500lm / IRC≥90 / DALI 2	Circle plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø100cm 22,2kg



Produit disponible en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Product available in natural plaster finish or matte white paint.



3171 - Circle plafonnier Lisse 100

Plafonniers Coupoles



3164 - Coupole plafonnier Lisse 100

3300 Coupole plafonnier Lisse 30

IP20 — *Design Atelier Sedap*

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3300_31	3000K / 32W / 3000lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø30cm 4,5kg
3300_32	2700K / 32W / 3000lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø30cm 4,5kg



3160 Coupole plafonnier Lisse 42

IP20 — *Design Atelier Sedap*

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3160_31	3000K / 42W / 4000lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø42cm 6,8kg
3160_32	2700K / 42W / 4000lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø42cm 6,8kg



3304 Coupole plafonnier Lisse 60

IP20 — *Design Atelier Sedap*

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3304_31	3000K / 58W / 5400lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø60cm 11,8kg
3304_32	2700K / 58W / 5400lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø60cm 11,8kg



3162 Coupole plafonnier Lisse 75

IP20 — *Design Atelier Sedap*

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3162_31	3000K / 68W / 6500lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø75cm 14,2kg
3162_32	2700K / 68W / 6500lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø75cm 14,2kg



3164 Coupole plafonnier Lisse 100

IP20 — *Design Atelier Sedap*

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3164_31	3000K / 88W / 8500lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø100cm 19,9kg
3164_32	2700K / 88W / 8500lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø100cm 19,9kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Products available in natural plaster finish or matte white paint.

3301 Coupole plafonnier Style Classique 30

IP20 *Design Atelier Sedap*

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3301_31	3000K / 32W / 3000lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø30cm 4,8kg
3301_32	2700K / 32W / 3000lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø30cm 4,8kg



3161 Coupole plafonnier Style Empire 42

IP20 *Design Atelier Sedap*

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3161_31	3000K / 42W / 4000lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø42cm 7,8kg
3161_32	2700K / 42W / 4000lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø42cm 7,8kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Products available in natural plaster finish or matte white paint.



3301 - Coupole plafonnier Style Classique 30



3161 - Coupole plafonnier Style Empire 42



3303 - Coupole plafonnier Style Classique 42



3305 - Coupole plafonnier Style Classique 60

3303 Coupole plafonnier Style Classique 42

IP20 — *Design Atelier Sedap*

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3303_31	3000K / 42W / 4000lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø42cm 7,8kg
3303_32	2700K / 42W / 4000lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø42cm 7,8kg



3305 Coupole plafonnier Style Classique 60

IP20 — *Design Atelier Sedap*

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3303_31	3000K / 58W / 5400lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø60cm 13,4kg
3303_32	2700K / 58W / 5400lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø60cm 13,4kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Products available in natural plaster finish or matte white paint.

3163 Coupole plafonnier Style Louis XV 75

IP20 *Design Atelier Sedap*

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3163_31	3000K / 68W / 6500lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø75cm 17,6kg
3163_32	2700K / 68W / 6500lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø75cm 17,6kg





3163 - Coupole plafonnier Style Louis XV 75

Produit disponible en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Product available in natural plaster finish or matte white paint.

3165 Coupole plafonnier Style Louis XVI 100 IP20 *Design Atelier Sedap*

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3165_31 3000K / 88W / 8500lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø100cm 20,3kg
3165_32 2700K / 88W / 8500lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø100cm 20,3kg





3165 - Coupole plafonnier Style Louis XVI 100

Produit disponible en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Product available in natural plaster finish or matte white paint.

3168 Coupole plafonnier Goutte 42

IP20

Design Atelier Sedap

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3168_31	3000K / 42W / 4000lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø42cm 7kg
3168_32	2700K / 42W / 4000lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø42cm 7kg



3167 Coupole plafonnier Goutte 75

IP20

Design Atelier Sedap

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3167_31	3000K / 68W / 6500lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø75cm 17,6kg
3167_32	2700K / 68W / 6500lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø75cm 17,6kg



3166 Coupole plafonnier Origami 75

IP20

Design Atelier Sedap

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3166_31	3000K / 68W / 6500lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø75cm 16,7kg
3166_32	2700K / 68W / 6500lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø75cm 16,7kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Products available in natural plaster finish or matte white paint.

3167 - Coupole plafonnier Goutte 75



3166 - Coupole plafonnier Origami 75





3275 - Coupole plafonnier Rivoli 100

3275 Coupole plafonnier Rivoli 100

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3275_31	3000K / 92W / 8500lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø100cm 20,3kg
3275_32	2700K / 92W / 8500lm / IRC≥90 / DALI 2	Coupole plafonnier en plâtre HD, éclairage indirect	Ø100cm 20,3kg



Produit disponible en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Product available in natural plaster finish or matte white paint.

Axis

3096 Axis 120

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 50W / GU10 - 230V (ampoule non incluse - Light bulb not included)	Plafonnier en plâtre HD pour GU10, éclairage direct	11x12cm 1kg



3097 Axis 200

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 50W / GU10 - 230V (ampoule non incluse - Light bulb not included)	Plafonnier en plâtre HD pour GU10, éclairage direct	11x20cm 1,4kg



3098 Axis 300

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 50W / GU10 - 230V (ampoule non incluse - Light bulb not included)	Plafonnier en plâtre HD pour GU10, éclairage direct	11x30cm 2,6kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Products available in natural plaster finish or matte white paint.



3096, 3097 & 3098 - Axis 120, 200 & 300 - Finition Argile



Luminaires
Appliques

Lighting fixtures
Wall Lamps

Apportez du caractère et de l'élégance à vos espaces avec nos différentes collections d'appliques en plâtre.

Add character and elegance to your spaces with our diverse collections of plaster wall lamps.

Alcôve

2301 Applique Alcôve

IP20

Design Normal Studio

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3000K / 3W / 165lm / IRC≥90 / PushDim	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	11x23x5,5cm 1,3kg





2301 - Applique Alcôve - Finition Gypse Émeraude

Simple

3285 Applique Simple Horizontal

IP20

Design Auguste Ajar

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3285_31	3000K / 26W / 2020lm / IRC>90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	60x8x9cm 1,7kg
3285_32	2700K / 26W / 1960lm / IRC>90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	60x8x9cm 1,7kg



Produit disponible en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Product available in natural plaster finish or matte white paint.



3285 - Applique Simple Horizontale

Axis

3223 Applique Axis 150

IP20

Design Rémi Fontaine

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / G9 (ampoule non incluse / light bulbs not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	20x20x12,2cm 1kg



Produit disponible en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Product available in natural plaster finish or matte white paint.



3223 - Applique Axis 150 - Finition Grès Marin

Trocadéro



3140 - Applique Trocadéro 30

3140 Applique Trocadéro 30

IP20 — *Design Fabrice Berrux*

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3140_31	3000K / 15W / 1010lm / IRC>90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	38x9,2x10cm 0,940kg
3140_32	2700K / 15W / 980lm / IRC>90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	38x9,2x10cm 0,940kg



3141 Applique Trocadéro 60

IP20 — *Design Fabrice Berrux*

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3141_31	3000K / 30W / 2020lm / IRC>90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	66x9,2x10cm 1,6kg
3141_32	2700K / 30W / 1960lm / IRC>90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	66x9,2x10cm 1,6kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Products available in natural plaster finish or matte white paint.



1930, 3055, 3074 & 3075 - Applique Base 200, 250, 380 & 660 - Finition Gypse Émeraude

Base

1930 Applique Base 200 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3000K / 8W / 930 lm / IRC>80 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	20,5x12,5x5,7cm 0,75kg



3055 Applique Base 250 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3000K / 23W / 2910 lm / IRC>80 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	25x8x13,5cm 1kg



3074 Applique Base 380 IP20

Design Atelier Sedap

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3074_31	3000K / 15W / 1010lm / IRC>90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	38,3x5,8x10,2cm 0,95kg
3074_32	2700K / 15W / 980lm / IRC>90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	38,3x5,8x10,2cm 0,95kg
3074_33	4000K / 15W / 1060lm / IRC>90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	38,3x5,8x10,2cm 0,95kg



3075 Applique Base 660 IP20

Design Atelier Sedap

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3075_31	3000K / 30W / 2020lm / IRC>90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	66x5,8x10,2cm 1,58kg
3075_32	2700K / 30W / 1960lm / IRC>90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	66x5,8x10,2cm 1,58kg
3075_33	4000K / 30W / 2120lm / IRC>90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	66x5,8x10,2cm 1,58kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Products available in natural plaster finish or matte white paint.

Arche

3077 Applique Arche 320

IP20

Design Atelier Sedap

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3077_31	3000K / 9W / 1350lm / IRC≥90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	32x14,2x5,4cm 1,2kg
3077_32	2700K / 9W / 1200lm / IRC≥90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	32x14,2x5,4cm 1,2kg
3077_33	4000K / 9W / 1400lm / IRC≥90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	32x14,2x5,4cm 1,2kg



3078 Applique Arche 620

IP20

Design Atelier Sedap

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3078_31	3000K / 18W / 2700lm / IRC≥90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	62x14,2x5,4cm 2,1kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Products available in natural plaster finish or matte white paint.



3077 - Applique Arche 320 - Finition Gypse Émeraude

Arche Angle

3220 Applique Arche 440 Angle IP20 *Design Atelier Sedap*

	Équipement	Désignation	Caractéristiques
3220_31	3000K / 9W / 1350lm / IRC≥90 / DALI 2	Applique d'angle en plâtre HD, éclairage indirect	44,3x6,3x6cm 1,1kg
3220_32	2700K / 9W / 1200lm / IRC≥90 / DALI 2	Applique d'angle en plâtre HD, éclairage indirect	44,3x6,3x6cm 1,1kg
3220_33	4000K / 9W / 1400lm / IRC≥90 / DALI 2	Applique d'angle en plâtre HD, éclairage indirect	44,3x6,3x6cm 1,1kg





3220 - Applique Arche 440 Angle - Finition Gypse Marin

Produit disponible en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Product available in natural plaster finish or matte white paint.

Parabole

1317 Applique Parabole 140

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E27 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	29,5x10,7x14cm 1,1kg



1740 Applique Parabole 150

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 100W / E27 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	28x10x15cm 0,9kg



1818 Applique Parabole 200

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
1818_01 P. maxi : 100W / E27 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	44x13,5x20,7cm 2kg
1818_24 3000K / 23W / 1940lm haut / 970lm bas / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	44x13,5x20,7cm 2kg



1444 Applique Parabole 580

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E14 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	58x6x15,5cm 1,5kg



1311 Applique Parabole 610

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 100W / E27 (ampoule non incluses / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	61x13,5x25cm 3,7kg



1445 Applique Parabole 740

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 100W / E27 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	74x10x20cm 2,4kg



1357 Applique Parabole 1145

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 2x100W / E27 (ampoules non incluses / light bulbs not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	114,5x12,5x28cm 6,6kg



1523 Applique Parabole 1740

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 2x100W / E27` (ampoules non incluses / light bulbs not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	174x13,8x35,9cm 7kg





1444 - Applique Parabole 580

Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Products available in natural plaster finish or matte white paint.

Parabole Angle

1427 Applique Parabole Angle 200

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E27 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	16,5x20cm 1,2kg



Produit disponible en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Product available in natural plaster finish or matte white paint.



1427 - Applique Parabole Angle 200

Géométrie

1871 Applique Tomtom

IP20

Design Alain Brux

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 2x50W / GU10 (ampoules non incluses / light bulbs not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	14,5x41x10,3cm 1,8kg



3104 Applique Origami

IP20

Design Irina Petruk

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 2x50W / GU10 (ampoules non incluses / light bulbs not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	14,5x41x10,3cm 2,2kg





1871 - Applique Tomtom



3104 - Applique Origami

Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.

Products available in natural plaster finish or matte white paint.

Collection

Botanique

La collection BOTANIQUE puise son inspiration dans la nature.

Feuilles de chêne, d'érable, de palme ou de salyce se transforment en appliques lumineuses.

Une alliance d'organicité et d'élégance pour sublimer vos intérieurs.

Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.

The BOTANIQUE collection draws its inspiration from nature.

Oak, maple, palm or salyce leaves become luminous wall pieces.

A blend of organic beauty and refined elegance to elevate interiors.

Products available in natural plaster finish or matte white paint.



1711 Applique Vanille 1100

IP20

Design Michel Tortel

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 100W / E27 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	110x18,5x14,5cm 5,3kg



3010 Applique Vanille 700

IP20

Design Michel Tortel

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 100W / E27 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	700x15x15cm 2,5kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Products available in natural plaster finish or matte white paint.



1711 Applique Vanille 1100



3010 - Applique Vanille 700

1380 Applique Charme

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E14 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	29,5x55,5x9cm 1,7kg



1542 Applique Érable

IP20

Design Loïc Beuchet

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E14 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	31x45x18cm 1,43kg



1543 Applique Chêne

IP20

Design Loïc Beuchet

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E14 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	25x60x15cm 1,5kg



1836 Applique Ficus

IP20

Design Loïc Beuchet

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E14 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	22x43x14cm 0,920kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.

Products available in natural plaster finish or matte white paint.

1380 - Applique Charme



1542 - Applique Érable





1543 - Applique Chêne



1836 - Applique Ficus

1721 Applique Salyce

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E14 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	25x38,5x11,5cm 0,9kg



Produit disponible en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.

Product available in natural plaster finish or matte white paint.



1721 - Applique Salyce

1722 Applique Palme

IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E14 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	25x30x9,5cm 0,850kg



Produit disponible en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.

Product available in natural plaster finish or matte white paint.



1722 - Applique Palme

Collection
Kids

La collection KIDS réinvente
l'applique comme un jeu.

Animaux, nuages ou biscuits
deviennent des sources de lumière,
entre peluche et poésie.
Un pont délicat entre l'univers de
l'enfance et l'élégance du design.

Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.

The KIDS collection reimagines wall lights as a playful experience.

Animals, clouds or biscuits turn into luminous objects, halfway between cuddly toys and poetry. A delicate bridge between childhood imagination and timeless design.

Products available in natural plaster finish or matte white paint.



3293 Applique Masque Chat

IP20 — *Design Didier Cornille*

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 30W / G9 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	23x21x10cm 0,64kg



3294 Applique Masque Renard

IP20 — *Design Didier Cornille*

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 30W / G9 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	25x23x12,5cm 0,66kg



3295 Applique Masque Loup

IP20 — *Design Didier Cornille*

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 30W / G9 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	18x46x11cm 1,6kg



3296 Applique Masque Ours

IP20 — *Design Didier Cornille*

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 30W / G9 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	25x22x11,6cm 0,9kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.

Products available in natural plaster finish or matte white paint.

3293 - Applique Masque Chat



3294 - Applique Masque Renard
Finitions Grès Marin & Tuf Corail





3295 - Applique Masque Loup
Finition Gypse Marin



3296 - Applique Masque Ours

1813 Applique Lapin

IP20 — *Design Didier Cornille*

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E14 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	20x41x14cm 2,3kg



1814 Applique Nounours

IP20 — *Design Didier Cornille*

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E14 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	20x32,5x14cm 1,9kg



3239 Applique Chouette

IP20 — *Design Atelier Sedap*

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E14 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	19,2x30x10cm 2,1kg



3240 Applique Tortue

IP20 — *Design Didier Cornille*

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E14 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	20x32,5x14cm 2,5kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.

Products available in natural plaster finish or matte white paint.

1813 - Applique Lapin



1814 - Applique Nounours





3239 - Applique Chouette



3240 - Applique Tortue

1549 Applique Étoile

IP20

Design Julie Figueroa Zafiro

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 100W / E27 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	32,5x13,5x16cm 1,95kg



3264 Applique Nuage

IP20

Design Julie Figueroa Zafiro

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3264_02 P. maxi : 2x30W / G9 (ampoules non incluses / light bulbs not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	50x27x14cm 4,7kg
3264_31 3000K / 15W / 1430 lm / IRC>90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	50x27x14cm 4,7kg
3264_32 2700K / 15W / 1430 lm / IRC>90 / DALI 2	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	50x27x14cm 4,7kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.

Products available in natural plaster finish or matte white paint.



1549 - Applique Étoile



3264 - Applique Nuage

3131 Applique Biscuit Rond

IP20

Design Didier Cornille

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E14 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	28x7cm 1,1kg



3132 Applique Biscuit Rectangle

IP20

Design Didier Cornille

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 60W / E14 (ampoule non incluse / light bulb not included)	Applique en plâtre HD, éclairage indirect	24x20x7cm 0,958kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.

Products available in natural plaster finish or matte white paint.



3131 - Applique Biscuit Rond



3132 - Applique Biscuit Rectangle

Luminaires
Suspensions

Lighting fixtures
Pendants

Apportez caractère et légèreté à vos espaces avec nos suspensions en plâtre. Leur design minimaliste s'intègre à tous les styles d'intérieur.

Bring both character and lightness to your spaces with our plaster pendants. Their minimalist design blend seamlessly with any interior style.



Astre



3273 Astre IP20

Design Fabrice Berrux

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3000K / 37W / 6000lm / IRC≥80 / DALI 2	Suspension en plâtre HD, éclairage direct	Ø82cm 13,5kg

Produit disponible en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Product available in natural plaster finish or matte white paint.

3273 - Astre



3273 - Astre



Axis

3190 Axis 350 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 50 W / GU10 - 230V (ampoule non incluse / light bulb not included)	Suspension en plâtre HD pour GU10, éclairage direct	12x35cm 1,9kg



Parabole

3283 Parabole 100 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3000K / 30W / 3750lm / DALI 2	Suspension en plâtre HD, éclairage indirect	Ø100cm 9,1kg



3284 Parabole 120 IP20

Design Atelier Sedap

Équipement	Désignation	Caractéristiques
3000K / 30W / 3750lm / DALI 2	Suspension en plâtre HD, éclairage indirect	Ø120cm 12,5kg



Produits disponibles en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Products available in natural plaster finish or matte white paint.

3190 - Axis 350



3284 - Parabole 120



Mini suspensions

3094 Mini Audio

IP20

Design Fabrice Berrux

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 50 W / GU10 - 230V (ampoule non incluse / light bulb not included)	Suspension en plâtre HD pour GU10, éclairage direct	18x22cm 1,3kg



3095 Mini Quartz

IP20

Design Michel Tortel

Équipement	Désignation	Caractéristiques
P. maxi : 50 W / GU10 - 230V (ampoule non incluse / light bulb not included)	Suspension en plâtre HD pour GU10, éclairage direct	12x38cm 1,8kg



Produit disponible en finition plâtre naturel ou peinture blanc mat.
Product available in natural plaster finish or matte white paint.

3094 - Mini Audio



3095 - Mini Quartz



Trappes
Techniques (passe-fils)



3115 - Trappe Round In



3116 - Trappe Round Out

3115 Trappe Round In

Design Atelier Sedap

Désignation	Caractéristiques
Trappe technique en plâtre HD pour encastrement plafond (livrée en 2 éléments / delivered in 2 parts)	20x20cm Ø12cm 0,920kg



3116 Trappe Round Out

Design Atelier Sedap

Désignation	Caractéristiques
Trappe technique en plâtre HD pour encastrement plafond (livrée en 2 éléments / delivered in 2 parts)	20x20cm Ø12cm 0,920kg



Finitions

La finition en plâtre naturel peut présenter des variations d'aspect telles que des tâches, des irrégularités de teinte ou de texture. Ces particularités sont inhérentes au matériau et témoignent de son caractère artisanal et authentique.

Chaque pièce est ainsi unique.

La sélection "Nuances et Matières" est conçue à partir d'une combinaison de teintes et d'inclusions minérales.

Elle se décline en quatre couleurs - Gypse, Grès, Argile, Tuf - et en trois inclusions de matières premières minérales biosourcées ou recyclées :

- Marin (coquille de moule)
- Émeraude (verre vert pilé)
- Corail (concassé de Cristobalite)

Nous proposons pour cette sélection 10 options en 4 teintes seules et 6 combinaisons teintes + inclusions.

The natural plaster finish may show variations in appearance such as marks, irregularities in color or texture. These characteristics are inherent to the material and reflect its handcrafted, authentic nature.

Each piece is therefore unique

The "Nuances et Matières" selection is designed from a combination of pigments and mineral inclusions.

It comes in four colors - Gypse, Gzrès, Argile, Tuf - and three inclusions of biosourced or recycled mineral raw material

- *Marin (mussel shells)*
- *Émeraude (crushed green glass)*
- *Corail (crushed Cristobalite)*

The selection is available in 10 different versions, 4 shades alone and 6 combinations of shades + inclusions.

Gypse



Peinture Blanc Mat



Gypse Marin



Gypse Émeraude



Gypse Corail

Grès

Argile

Tuf



Grès Marin



Argile Émeraude



Tuf Corail

Sur-mesure
Bespoke Creation

Chez nous, chaque projet est une aventure unique. Forts de notre savoir-faire et de notre expérience dans le sur-mesure, nous transformons vos idées et vos rêves en réalisations concrètes, conçues spécialement pour vous à partir de plans originaux.

Nous accompagnons architectes et maîtres d'œuvre dans l'étude minutieuse de la faisabilité, l'estimation des coûts et la définition des délais, pour que chaque étape se déroule en toute sérénité.

Notre mission va bien au-delà de la simple réalisation : il s'agit de créer des espaces et des projets qui vous ressemblent, qui racontent votre histoire et répondent pleinement à vos besoins. Avec nous, vos envies prennent forme, avec élégance, précision et créativité.

For us, every project is a unique journey. Drawing on our expertise and craftsmanship in tailor-made solutions, we transform your ideas and dreams into concrete achievements, designed exclusively for you from original plans.
We support architects and project managers with a thorough study of feasibility, cost estimation, and timeline definition—ensuring every stage unfolds with complete peace of mind.
Our mission goes far beyond simple execution: it is about creating spaces and projects that reflect who you are, that tell your story, and that fully meet your needs. With us, your vision takes shape—with elegance, precision, and creativity.



Index

Référence	Page
99	40
112	44
113	44
114	44
115	44
124	40
125	40
126	40
127	40
133	40
187	45
188	45
189	45
190	45
191	42
192	42
193	42
194	42
195	42
197	42
198	42
199	42
590	17
SE.590	17
596	16
SE.596	16
597	16
SE.597	16
598	17
SE.598	17
599	17
SE.599	17
733	36
758	28
759	28
760	36

Référence	Page
764	35
765	35
766	36
767	28
768	29
769	29
771	36
772	35
773	35
777	36
778	35
779	36
790	17
SE.790	17
791	17
SE.791	17
792	18
SE.792	18
793	18
SE.793	18
794	18
SE.794	18
795	18
SE.795	18
796	20
797	18
SE.797	18
798	18
SE.798	18
799	17
SE.799	17
870	47
876	47
900.100	18
SE.900.100	18
901	21

Référence	Page
991	16
992	17
993	17
994	18
995	18
996	20
997	21
1311	86
1317	86
1357	87
1380	94
1427	88
1444	86
1445	86
1523	87
1542	94
1543	94
1549	104
1711	92
1721	96
1722	97
1740	86
1813	102
1814	102
1818	86
1836	94
1871	89
1930	83
1961	61
1966	61
1967	61
2301	78
3010	
3029	60
3030	60
3031	60

Référence	Page
3041	60
3042	60
3055	83
3060	57
3074	83
3075	83
3077	84
3078	84
3094	110
3095	110
3096	74
3097	74
3098	74
3104	89
3115	111
3116	111
3131	105
3132	105
3140	81
3141	81
3160	67
3161	68
3162	67
3163	70
3164	67
3165	71
3166	72
3167	72
3168	72
3170	64
3171	65
3190	109
3200	59
3201	59
3220	85
3223	80
3224	58
3225	58

Référence	Page
3229	56
3230	56
3239	102
3240	102
3264	104
3256	57
3258	57
3273	108
3275	73
3283	109
3284	109
3285	79
3293	100
3294	100
3295	100
3296	100
3300	67
3301	68
3303	69
3304	67
3305	69
3313	54
3314	55
4621	46
4622	46
4623	46
4624	46
4631	47
5175	49
5176	49
5177	49
5179	49
5193	49
5197	49
5197.Opal	49
5198	49

Référence	Page
5198.Opal	49
7000	33
7001	33
7002	33
7003	33
7006	33
7007	33
7009	35
7010	47
7011	47
7020	23
7021	23
7022	23
7023	23
7024	23
7025	23
8099	49
8100	49
8129	49
8130	49
8300	49
8140	49
8141	49
011051324	49
011030050	49
011030055	49
011030062	49
011030087	49
011030090	49
011030093	49
011030094	49
011030097	49
011030101	49
011030103	49
011030110	49
011030116	49
011030188	49

Conditions générales de vente
Atelier Sedap

1. CLAUSE GÉNÉRALE

Les ventes réalisées par ATELIER SEDAP sont soumises aux présentes Conditions Générales de Vente, qui prévalent sur toute condition d'achat du client, sauf dérogation formelle et expresse accordée par écrit par ATELIER SEDAP.

2. CONFIDENTIALITÉ

Les études, plans, dessins et/ou documents remis ou envoyés par ATELIER SEDAP demeurent sa propriété exclusive. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers, sous quelque motif que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de ATELIER SEDAP.

3. FORMATION DU CONTRAT

En cas d'émission d'un devis par ATELIER SEDAP, celui-ci constitue des Conditions Particulières venant compléter ou modifier les présentes Conditions Générales.

Une commande émise par le client ne sera considérée comme acceptée définitivement qu'après confirmation écrite de ATELIER SEDAP, cette confirmation constituant alors les Conditions Particulières.

4 — LIVRAISON ET TRANSPORT

Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans les locaux de ATELIER SEDAP.

Si la livraison est retardée pour une raison indépendante de la volonté de ATELIER SEDAP, elle sera considérée comme réalisée à la date convenue initialement.

Le transport des marchandises est à la charge et sous la responsabilité du client, sauf stipulation contraire, à compter de la livraison.

5 — RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

ATELIER SEDAP conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et accessoires.

En cas de défaut de paiement d'une échéance, ATELIER SEDAP se réserve le droit de revendiquer les biens concernés.

Le transfert des risques (perte, détérioration, dommages causés par les biens) intervient dès la livraison, même si la propriété n'est pas encore transférée.t

6 — PRIX, CONDITIONS DE PAIEMENT ET PÉNALITÉS

Prix

Les prix sont indiqués hors taxes, sauf mention contraire. Leur caractère révisable et les éventuelles modalités spécifiques sont précisés dans les Conditions Particulières.

Conditions de paiement

- Le paiement intégral est exigé pour toute première commande
- Commande < 400 € HT : paiement intégral exigé à la commande.
- Pour toute commande ne contenant que des équipements électriques (drivers, flex LED, etc.), le paiement intégral est exigé à la commande.
- Commande ≥ 5.000 € HT : acompte de 30 % à la commande, solde payable à 30 jours date de facture, sauf accord contraire.
- Commande sur mesure ("spéciale") : paiement intégral exigé à la commande, quel qu'en soit le montant.
- Autres cas : paiement à 30 jours date de facture, sauf stipulation contraire.

Des frais d'emballage et de logistique peuvent être facturés.

7 — REPORTS D'ÉCHÉANCE DES TRAITES

- Report demandé moins de 15 jours avant l'échéance : frais de 1,5 % par mois du montant dû + 10 € HT de frais fixes.
- Report demandé plus de 15 jours avant l'échéance : frais de 1,5 % par mois du montant dû, avec un minimum de 10 € HT.

8 — PÉNALITÉS DE RETARD

En cas de paiement après l'échéance, selon la loi n°2008-776 du 4/8/08 des pénalités de retard seront calculées de la date d'échéance au jour du paiement effectif, au taux BCE majoré de 10 points de %, avec un minimum à 3 fois le taux d'intérêt légal.

9 — CLAUSE PÉNALE

Tout retard de paiement de plus de trente jours entraînera l'application de la clause pénale, soit une majoration de 20 % de la somme impayée. Pour chaque facture impayée, une majoration de 40€ s'appliquera de plein droit en vertu du décret 2012.

10 — GARANTIES

A — Objet de la garantie

Les biens vendus par ATELIER SEDAP sont garantis contre tout vice apparent et/ou vice de fonctionnement résultant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception. Les produits sont garantis pour une durée de 1 an (voir conditions B-).

- Vice apparent :

Doit être signalé à la livraison sur le bon de livraison ou directement auprès du transporteur, par écrit et avec descriptions précises. Sans signalement écrit sous 3 jours, la marchandise est réputée conforme et en bon état.

- Vice de fonctionnement :

Vice de fonctionnement : Doit être signalé dans un délai de 7 jours après la livraison, sous réserve d'une utilisation normale et conforme à la destination du produit.

B — Exclusions de garantie

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- Défaut provenant d'une mauvaise utilisation par le client,
- Modification du produit sans autorisation,
- Installation de pièces non conformes ou d'origine différente,
- Usure normale, négligence ou défaut d'entretien,
- Montage ou branchement non conformes aux instructions,
- Dysfonctionnement dû à un cas de force majeure,
- Consommables (ampoules, lampes, tubes, etc.).

C — Durée et modalités

Les pièces reconnues défectueuses seront réparées ou remplacées (au choix de ATELIER SEDAP) après retour franco à l'adresse indiquée.

Aucun dédommagement ne pourra être réclamé pour :

- Préjudice subi,
- Manque à gagner,
- Frais de main-d'œuvre liés au démontage/remontage,
- Toute conséquence directe ou indirecte de l'indisponibilité du matériel.

D — Limite de responsabilité

La responsabilité de ATELIER SEDAP est strictement limitée aux conditions définies ci-dessus.

E — Indications techniques

Les dimensions et poids fournis le sont à titre indicatif.

F — Évolutions

ATELIER SEDAP se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et équipements de ses modèles.

11 — CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT

En cas de manquement contractuel, le contrat pourra être résilié de plein droit 15 jours après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, sans préjudice de dommages et intérêts.

12 — ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout litige relatif aux ventes ou prestations sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Nantes, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie

13 — ACCEPTATION ET OPPOSABILITÉ

Les présentes Conditions Générales accompagnent tous les documents commerciaux de ATELIER SEDAP et font partie intégrante du contrat.

Elles sont réputées acceptées sans réserve à défaut d'objection formulée au plus tard lors de la commande.

Les clauses essentielles sont rappelées de manière apparente et lisible sur les documents contractuels.

Tous les modèles de la collection Atelier Sedap sont protégés par des droits d'auteur en raison de leur valeur artistique et de la nature créative et originale de leur conception. Des droits d'auteur officiels et légaux assurent une protection complète des créations d'Atelier Sedap pendant toute la vie du designer et au-delà.

Atelier Sedap est fortement impliquée dans le combat contre des copies, en partenariat avec d'autres fabricants et des associations de protection de designers.

All the models from the Atelier Sedap collection are protected by copyrights and patents, due to their artistic value and original creative nature. Official, legal copyrights and patents ensure a complete protection of the Atelier Sedap creations during all the life of the designer, and even longer.

Atelier Sedap is highly involved in the fight against copies, in partnership with other manufacturers and design protection associations.

www.sedap.com

Morgane Le Gall
Lensman Studio
Photographie

Stephane Lopes
Direction artistique / Art direction

Studio VLTR
Design graphique / Graphic design

D241

Atelier Sedap se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux produits présentés dans ce catalogue.
Photo non contractuelles.
© Copyright. Tous droit réservés

Atelier Sedap is entitled to modify the products shows in this catalogue.
Photos and colours may vary to the actual item.
© Copyright. All right reserved



39 rue de la Paix
44140 LA PLANCHE - FRANCE
Tél. +33 2 40 99 85 25
Email: sedap@sedap.com